Законодательная база по СИЗ в России

Заместитель коммерческого директора
ЗАО «Восток-сервис Екатеринбург»
Полканова Анна
27.09.2016г.

ВОСТОК СЕРВИС
WWW.VOSTOK.RU


В мире
Неутешительная статистика



- Ежегодно по причинам, связанным с трудовой деятельностью, погибает 2 млн. человек.

- Около 160 млн.человек по всему миру страдают от заболеваний, связанных с трудовой деятельностью.

Неутешительная статистика



Каждый пятый несчастный случай на производстве происходит в связи *с отсутствием или неприменением* средств индивидуальной защиты

По данным Минздрава РФ

Приказ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ России № 290Н от 01 июня 2009 г.

Межотраслевые правила обеспечения СИЗ

п. 4 Работодатель обязан обеспечить приобретение и выдачу прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия СИЗ работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;

ВОСТОК СЕРВИС

Законодательная база по СИЗ в России

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (продолжение)

Подтверждение соответствия средств индивидуальной защиты требованиям настоящего технического регламента:

- первый класс - средства индивидуальной защиты простой конструкции, *применяемые в условиях с минимальными рисками причинения вреда пользователю*, которые подлежат **декларированию соответствия**;
- второй класс - средства индивидуальной защиты сложной конструкции, *защищающие от гибели или от опасностей, которые могут причинить необратимый вред здоровью* пользователя, которые подлежат **обязательной сертификации**.

Перечень в приложении № 4 к ТР ТС «О безопасности СИЗ»

ВОСТОК СЕРВИС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Промкомплектация»

Российская Федерация, 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Рогожская, д.89, офис 211, Фактический адрес: Российская Федерация, 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Рогожская, д.89, офис 211, тел. +4956657575, факс +4956657575, ОГРН 1087746738617

в лице Сикачев Юрий Николаевич, Генеральный директор

заявляет, что Костюм (куртка, брюки) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий «Байкал-1» из смешанной (хлопкополиэфирной) ткани

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Промкомплектация», Российская Федерация, 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Рогожская, д.89, офис 211

фактический адрес Российская Федерация, 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Рогожская, д.89, Адрес филиала: ЗАО «Чаплыгинская швейная фабрика», адрес: Российская Федерация, 399900, Липецкая обл., г. Чаплыгин, ул. Московская, д.5; ОАО «Силуэт», адрес: Российская Федерация, 242500, Брянская обл., г. Карачев, ул. Советская, д. 37/а

Стандарты, нормативные документы: ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия

Код ТН ВЭД ТС: 6203 19 900 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

Декларация о соответствии принята на основании

Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) регистрационный №РОСС RU.ИК60.К00111 от 26.10.2012 по 26.10.2015г., выданный «ЦНЭК-СЕРТ» № РОСС RU.0001.13ИК60; Протокол испытаний №03-5741 от 10.07.2013г., Испытательный центр Сергиево-Посадского филиала ФБУ "Менделеевский ЦСМ", регистрационный номер РОСС RU.0001.21АЮ22, от 05.06.2013, по 05.04.2015

Дополнительная информация

Схема декларирования 3д

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 09.07.2018 включительно.

(подпись)

М.П.

Сикачев Юрий Николаевич

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-RU.ЛТ45.В.00096

Дата регистрации декларации о соответствии: 10.07.2013

ВОСТОК СЕРВИС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.ЛТ45.В.00638

Серия RU № 0280363

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции ООО "НИГРАНС", Адрес: 127566, Россия, город Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 44, Фактический адрес: 127566, город Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 44, Телефон: +74957084643, E-mail: nigrans@mail.ru, Аттестат рег. № RA.RU.11ЛТ45, 12.03.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Промкомплектация", Адрес: Российская Федерация, Московская область, город Ногинск, улица Рогожская, дом 89, офис 211, Фактический адрес: 109518, Россия, город Москва, 2-ой Грайвороновский проезд, дом 34А, строение 1, ОГРН: 1087746738617, Сведения о государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации от 11.06.2008г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве, Телефон: 8(495)6657575, Факс: 8(495)6657575, E-mail: td@vostok.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Промкомплектация", Адрес: Российская Федерация, Московская область, город Ногинск, улица Рогожская, дом 89, офис 211, Фактический адрес: 109518, Российская Федерация, город Москва, 2-ой Грайвороновский проезд, дом 34А, строение 1, ОГРН: 1087746738617, Телефон: 8(495)6657575, Факс: 8(495)6657575, E-mail: td@vostok.ru, Адреса филиалов: ЗАО "Чаплыгинская швейная фабрика", адрес: Российская Федерация, 399900, Липецкая область, город Чаплыгин, улица Московская, дом 5; ОАО "Силуэт", адрес: Российская Федерация, 242500, Брянская область, город Карачев, улица Советская, дом 37/а

ПРОДУКЦИЯ Одежда специальная для защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, искр, брызг расплавленного металла (3 класс защиты) при сварочных и аналогичных работах):, костюм мужской (куртка, брюки) "Зевс-3" артикул 105-0052-01 из хлопчатобумажной огнестойкой ткани "Арсенал" с накладками из ткани "Термошилд-ПС", Серийный выпуск в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.250-2013 "ССБТ. Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Общие технические требования", ГОСТ Р ИСО 11611-2011 "ССБТ. Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Технические требования", ТО-8572-86546719-S436-2013 "Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла "Зевс-3" 105-0052-01 модель S436"

КОД ТН ВЭД ТС 6203191000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты", (см. Приложение – бланк № 0207793)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 06-60201/44, 06-60202/44 от 08.06.2015г. из Испытательного центра Сергиево-Посадского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области" (Сергиево-Посадский филиал), Аттестат аккредитации № RA.RU.10ПЛ01, 141300, город Сергиев-Посад, улица Академика Силина, дом 7; протокола испытаний № 1893-15/К от 07.09.2015г. из Испытательного центра "Полматекс" Федерального Государственного Унитарного Предприятия "Ивановский научно-исследовательский институт пленочных материалов и искусственной кожи технического назначения ФСБ России", аттестат аккредитации № RA.RU.21ЛК16, 153020, город Иваново, улица 12-я Сосневская, дом 5; Протокола испытаний № 5918 от 15.09.2015г. из Испытательного лабораторного центра Федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский институт медицины труда" Российской академии медицинских наук", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21АВ42, 105275, город Москва, проспект Буденного, дом 31; Актов анализа состояния производства № ТС-171/1-АП от 09.04.2015г., № ТС-171/2 от 09.04.2015г., схема сертификации. 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Класс защиты 3 по ГОСТ 12.4.250-2013, класс защиты 2 по ГОСТ Р ИСО 11611-2011. Условия хранения: в сухой полиэтиленовой упаковке при температуре +15°С±10°С и относительной влажности воздуха 50%±15%, в мало освещенном крытом складском помещении без воздействия прямых солнечных лучей. Срок хранения изготовителем не установлен. Гарантийный срок хранения 5 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.09.2015 **ПО** 22.09.2020 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Ковалёва О.В. (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — Давыдов А.Ф. (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН" www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ) тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.ЛТ45.В.00638

Серия RU № 0207793

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 12.4.250-2013	"ССБТ. Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Общие технические требования"	п.5.5.3.2. таблица 1, п.5.5.3.3., п.5.5.3.4. таблица 2
ГОСТ Р ИСО 11611-2011	"ССБТ. Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Технические требования"	п.6.1., п.6.2., п.6.4, п.6.5, п.6.7., п.6.8

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Ковалёва О.В. (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — Давыдов А.Ф. (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН" www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ) тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ВОСТОК СЕРВИС

Требования к маркировке

- **Наименование изделия**
  Полуботинки ФОРВЕЛД М8
- **Защитные свойства**
- **Производитель**
  ЗАО «Торжокская обувная фабрика»
- **Заказчик**
  ООО «Промкомплектация»
- **Товарный знак изготовителя при его наличие**



Требования к маркировке

- **Технический регламент**
  ТР ТС 019/2011
- **Техническое описание**
  ТО 8811-86546719-М8-2013
  - обувь мужская из юфти 8811
  - код заказчика 86546719
  - модель М8
  - год 2013
- **Обозначение единого знака обращения продукции на рынке**
- **Знак утилизации**





Требования к маркировке

лента Защитные свойства

ООО “Промкомплектация”

® 142400, Россия, Московская обл.,

г. Ногинск, ул. Рогожская, д. 89, офис 211

Защитные св-ва: Тн

лента с символами по уходу



12

размерный ярлык универсальный

Размер:

88 96 104

92 100 108

112 120 128

116 124 132

Рост:


158 170 182 194

164 176 188 200

сырьевая лента

100% ПОЛИЭФИР

товарный ярлык



КУРТКА ЖЕНСКАЯ “ЛЕДИ СПЕЦ”

для защиты от пониженных температур

ГОСТ Р 12.4.236-2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: Тн

КЛАСС ЗАЩИТЫ: 2

АРТИКУЛ ИЗДЕЛИЯ: 103-0096-01

АРТИКУЛ ТКАНИ: НОРТСИ

① РОСТ:

158-164	170-176	182-188	194-200

② ОБХВАТ ГРУДИ:

88-92	96-100	104-108
112-116	120-124	128-132
136-140	144-148	152-156

③ ОБХВАТ БЕДЕР:

94-98	102-106	110-114
118-122	126-130	134-138
142-146	150-154	158-162

СОСТАВ СЫРЬЯ: 100% ПОЛИЭФИР

ОТК:

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:


ЛТ 45

СДЕЛАНО В РОССИИ

ООО “Промкомплектация”
142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Рогожская, д. 89, офис 211
(495) 665-76-65, 665-79-79

ВОСТОК СЕРВИС
WWW.VOSTOK.RU

Инструкция по эксплуатации



Костюм "АСФАЛЬТ-МАСТЕР" подлежит регулярной стирке/чистке в соответствии с символами по уходу, расположенными на втачных лентах.

Символы по уходу

- Максимальная температура стирки 40°С.
- Не отбеливать.
- Вертикальная сушка без отжима.
- Глажение при максимальной температуре подошвы утюга 150°С.
- Профессиональная сухая чистка в тетрахлорэтилене и во всех растворителях, перечисленных для символа F. Обычный режим.

После каждой стирки/чистки необходимо проверять костюм "АСФАЛЬТ-МАСТЕР" на наличие целостности.

Размеры костюма "АСФАЛЬТ-МАСТЕР" указаны на товарном ярлыке изделия и на контрольной ленте в сантиметрах на сдвоенные значения роста и обхвата.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Костюмы "АСФАЛЬТ-МАСТЕР" в упаковке для транспортирования следует перевозить в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида. Костюмы "АСФАЛЬТ-МАСТЕР" в упаковке предприятия -изготовителя после транспортирования и хранения при отрицательной температуре должны быть выдержаны перед вскрытием в течение не менее 24 часов при температуре +15°±10°.

Костюмы "АСФАЛЬТ-МАСТЕР" до выдачи пользователю должны храниться в сухой полиэтиленовой упаковке при температуре +15°±10° и относительной влажности 50%±15%, в мало освещенном крытом складском помещении без воздействия прямых солнечных лучей. Расстояние от пола и от внутренних стен до изделия должно быть не менее 0,2 метра, от отопительных приборов - не менее 1метра.

Гарантийный срок хранения костюмов "АСФАЛЬТ-МАСТЕР" при соблюдении требований к условиям транспортирования и хранения - 5 лет.

Загрязненные костюмы необходимо утилизировать в соответствии с классом защиты загрязнений на полигонах захоронения промышленных отходов.

Гарантийный срок эксплуатации соответствует сроку, установленному типовыми нормами бесплатной выдачи спецодежды. Гарантия распространяется на изделие при условии соблюдения настоящих указаний, т.е. при соблюдении условий транспортирования, хранения и ухода за изделием.

ВОСТОК СЕРВИС
WWW.VOSTOK.RU

ВОСТОК СЕРВИС
WWW.VOSTOK.RU

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

на костюм мужской

«АСФАЛЬТ-МАСТЕР»

ВОСТОК СЕРВИС
WWW.VOSTOK.RU

Наименование страны-производителя:
Россия.
Производитель:
ООО «Промкомплектация».
Адрес:
142400, Московская область, г. Ногинск,
ул. Рогожская, д.89, офис 211.

ВОСТОК СЕРВИС

Что делать, если поставщик привез СИЗ с несоответствующей маркировкой?

Возврат продукции не соответствующей требованиям

Входной контроль осуществляется комиссией

Если продукция не соответствует требованиям:

ТР ТС 019/2011 (маркировка, сертификат, накладная), электронному каталогу

Вы имеете право продукцию **не принимать!**



Защитительная оговорка

В соответствии с п.7.1. ТР ТС 019/2011

продукция не соответствующая настоящему регламенту не допускается в обращение на территории РФ.

Контроль за несоблюдением данного требования возложен на государственную инспекцию труда.

В случае обнаружения продукции не соответствующей ТР ТС 019/2011, данная продукция изымается из обращения без возмещения ущерба.

Приказ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ России № 290Н от 01 июня 2009 г.

Межотраслевые правила обеспечения СИЗ

п. 4 Работодатель обязан обеспечить приобретение и выдачу прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия СИЗ работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;

п. 5 Предоставление работникам СИЗ, осуществляется в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи СИЗ

ВОСТОК СЕРВИС

ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИСПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ

2. СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО; РЫБОЛОВСТВО

Сельское и водное хозяйства	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.08.2008 N 416н
Элеваторная, мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность	Постановление Минтруда РФ от 25.12.1997 N 66
Лесозаготовительные, лесосплавные, лесоперевалочные, лесохозяйственные организации и химлесхозы	Постановление Минтруда РФ от 29.12.1997 N 68
Рыбная промышленность	Постановление Минтруда РФ от 29.12.1997 N 68

3. ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Организации нефтегазового комплекса: - нефтяная и газовая промышленность; - нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.12.2009 N 970н; Постановление Минтруда РФ от 26.12.1997 N 67
ОАО "Газпром", его филиалы, структурные подразделения, дочерние общества и организации	Постановление Минтруда РФ от от 07.04.2004 N 43;
ОАО "Сургутнефтегаз", его дочерние и зависимые общества	Постановление Минтруда РФ от 02.03.2004 N 24
Действующие и строящиеся шахты, разрезы и организации угольной и сланцевой промышленности	Приказ Минтруда России от 02.08.2013 N 341н
Торфозаготовительные и торфоперерабатывающие организации	Постановление Минтруда РФ от 08.12.1997 N 61
Предприятия по добыче и переработке урановых руд, по обогащению с ураном и его соединениями, по изготовлению топлива для ядерных реакторов и по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.12.2009 N 1028н

Типовые нормы
бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты

№	Наименование профессий и должностей	Наименование средств индивидуальной защиты	Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов)
1	2	3	4
	1. Горнодобывающая промышленность		
	1. Подземные горные работы (шахты)		
	Рабочие		
1	Аккумуляторщик	Костюм суконный или	1
		Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой или	1
		Костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот	1
		Фартук из полимерных материалов	2
		Белье нательное	2 комплекта
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара
		Сапоги резиновые с жестким подноском	2 пары
		Перчатки кислотощелочестойкие	12 пар
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар
		Каска защитная	1 на 3 года
		Подшлемник под каску	1
		Вкладыши противошумные	до износа
		Очки защитные	до износа
		Респиратор	до износа
		Противогаз	до износа

ВОСТОК СЕРВИС

Рабочий должен быть защищен от всех вредных факторов, присутствующих на рабочем месте









Приказ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ России № 290Н от 01 июня 2009 г.

Межотраслевые правила обеспечения СИЗ

п. 4 Работодатель обязан обеспечить приобретение и выдачу прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия СИЗ работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;

п. 5 Предоставление работникам СИЗ, осуществляется в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи СИЗ
и на основании результатов проведения специальной оценки условий труда;

ВОСТОК СЕРВИС

С учетом специальной оценки условий труда











Выбор СИЗ из номенклатурного перечня для каждого рабочего места

В зависимости от требуемого уровня защиты



Класс фильтрующего СИЗОД	Коэффициент защиты, ПДК
FFP1	4
FFP2	12
FFP3	50

Параметры оборудования	Варианты условий работы			
	I	II	III	IV
Сила тока короткого замыкания (кА)	**11,6**	**22,5**	10	10
Напряжение (кВ)	6	6	10	10
Время действия дуги (сек.)	3	1,7	1	1
Расстояние до источника дуги (м)	0,6	0,6	0,6	0,6
Расстояние между электродами (см)	10	15,5	50	50
Вид распределительного устройства (ОРУ или ЗРУ)	ЗРУ	ЗРУ	**ЗРУ**	**ОРУ**
ИТОГО (кал\см^2):	**22,8**	**48,6**	**24,36**	**8,12**

ВОСТОК СЕРВИС

Как рассчитать нужный уровень защиты?

ОЦЕНИВАЯ ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ
используя SNR

Пример

Уровень шума производства	**101 дБ**
SNR 25 СИЗ	**- 25**
Уровень обеспечения защиты	**76 дБ**

→ Рекомендуем: двойную защиту(противошумные вкладыши + наушники) для экстремально шумов

→ Чтобы оценить уровень шумоподавления при двойной защите, прибавьте 5 дБ к большему SNR

СИЗ с SNR 25 Дб достаточно

На какой уровень вредных факторов ориентироваться при выборе СИЗ, если в спецоценке и в производственном контроле результаты разные?

На больший!

ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИСПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ

ВСЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной специальной сигнальной одежды повышенной видимости работникам всех отраслей экономики	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.04.2006 N 297

ВОСТОК СЕРВИС

Рабочий должен быть защищен от всех вредных факторов, присутствующих на рабочем месте













ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИСПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ

ВСЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной специальной сигнальной одежды повышенной видимости работникам всех отраслей экономики	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.04.2006 N 297
ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ СМЫВАЮЩИХ И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ И СТАНДАРТА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ СМЫВАЮЩИМИ И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ"	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н

ВОСТОК СЕРВИС

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н

Дополнен:

- Средства для защиты кожи при негативном влиянии среды – наружные, сварочные и другие работы, связанные с воздействием ультрафиолетового излучения диапазонов A,B,C или воздействием пониженных температур и ветра



- Средства для защиты от бактериологических вредных факторов (дезинфицирующие) - Работы с бактериально опасными средами; при нахождении рабочего места удаленно от стационарных санитарно-бытовых узлов; работы, выполняемые в закрытой специальной обуви; при повышенных требованиях к стерильности рук на произ-ве





- Средства для защиты от биологически вредных факторов (от укусов членистоногих) - Наружные работы (сезонно, при t выше 0) в период активности кровососущих и жалящих насекомых и паукообразных.

ВОСТОК СЕРВИС

Рабочий должен быть защищен от всех вредных факторов, присутствующих на рабочем месте
















Приказ



Зарегистрировано в Минюсте России 5 сентября 2014 г. N 33990

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 28 марта 2014 г. N 155н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ

В соответствии с подпунктом 5.2.28 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528; 2013, N 22, ст. 2809; N 36, ст. 4578; N 37, ст. 4703; N 45, ст. 5822; N 46, ст. 5952), приказываю:

1. Утвердить Правила по охране труда при работе на высоте согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении шести месяцев после его официального опубликования.

Министр
М.А.ТОПИЛИН

05.09.2014г. Министерством Юстиции РФ Зарегистрирован Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014г. №155 н, утверждающий «Правила по охране труда при работе на высоте»

Утверждаемые «Правила по охране труда при работе на высоте» вводятся взамен «Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте» утвержденных Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 4 октября 2000 г. № 68

Вступил в силу 6 мая 2015 года!!!

Рабочий должен быть защищен от всех вредных факторов, присутствующих на рабочем месте

















Надо ли испытывать регулярно привязь, если в паспорте производителя написаны испытания на статическую нагрузку?

Испытания*

– 95. Работодатель обеспечивает регулярную проверку исправности систем обеспечения безопасности работ на высоте в соответствии с указаниями в их эксплуатационной документации, а также своевременную замену элементов, компонентов или подсистем с понизившимися защитными свойствами.

ВОСТОК СЕРВИС

*по межотраслевым правилам при работе на высоте от 2014 г.

Кто проводит испытания страховочных систем на статическую нагрузку?

Испытания*

– 95. Работодатель обеспечивает регулярную проверку исправности систем обеспечения безопасности работ на высоте в соответствии с указаниями в их эксплуатационной документации, а также своевременную замену элементов, компонентов или подсистем с понизившимися защитными свойствами.

– Динамические и статические испытания СИЗ от падения с высоты с повышенной нагрузкой в эксплуатирующих организациях не проводятся.

– 96. Работники, допускаемые к работам на высоте, должны проводить осмотр выданных им СИЗ до и после каждого использования.

ВОСТОК СЕРВИС

*по межотраслевым правилам при работе на высоте от 2014 г.

Испытания*

ООО «Научно-производственное предприятие «МОЛОТ»
Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Тургенева, д. 30
тел/факс (83171) 3-11-59, e-mail: molot-npp@yandex.ru


ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Удерживающие системы, страховочные системы, страховочно-удерживающие системы, привязи для положения сидя, их компоненты

4. Указания по эксплуатации: перед вводом в эксплуатацию и в процессе эксплуатации через каждые 6 мес. потребитель должен подвергать систему или её компоненты, за исключением амортизатора, испытанию на статическую нагрузку, равную 4 кН (400 кгс), по следующей методике:
безлямочную привязь системы надевают на испытательный цилиндр (балку, трубу) диаметром (350±10) мм, лямочную привязь – на манекен (ГОСТ 12.4.206-99), имитирующий туловище человека, застегивают пряжку ремня, регулируют длину лямок, обеспечивая их плотное прилегание.

Элемент крепления привязи закрепляют к неподвижной конструкции. К цилиндру или манекену плавно, без рывков прикладывают нагрузку F = 4 кН (400 кгс) в течение 5 минут. Испытания проводятся в отношении каждого элемента крепления привязи последовательно. Испытания стропа проводятся аналогично, только без применения дополнительного оборудования, один конец стропа закрепляется к неподвижной конструкции, к другому прикладывается нагрузка. В том случае, если в составе системы отсутствует амортизатор, можно проводить испытание системы в сборе.





Систему или её компоненты считают выдержавшими испытания, если они сохранили несущую способность и не произошло каких-либо разрушений. На изделие (бирку или жетон) наносится маркировка даты проведения испытания методом, обеспечивающим её сохранность и читаемость до следующих испытаний.

Перед началом работы производится осмотр системы или компонента, при котором проверяется:
- наличие маркировки, подтверждающее проведение эксплуатационных испытаний;
- отсутствие деформаций, трещин, коррозии металлических деталей;
- отсутствие разрывов, порезов, прожогов, расплетения ремня и ниток, других дефектов, снижающих прочность изделия;
- работоспособность карабинов - открывание и закрывание без заедания и заклинивания.

В случае положительных результатов осмотра (дефекты отсутствуют) - изделия могут быть использованы по назначению.

ВОСТОК СЕРВИС

Испытания*



Руководство по эксплуатации
внимательно прочитайте перед
использованием снаряжения

CE 0082 ГОСТ Р ЕН 361-2008
Ид. №.: PS-1

СТРАХОВОЧНАЯ
ПРИВЯЗЬ
PS-1

ARX®

Страховочная привязь PS-1 ...

ДОПУСТИМЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Страховочная привязь может использоваться в течение 5 лет с момента введения в эксплуатацию. После этого должен быть проведен детальный фабричный инспекционный осмотр.

Фабричный инспекционный осмотр может проводиться:

- производителем
- лицом, рекомендованным производителем
- организацией, рекомендованной производителем.

Во время этого осмотра будет установлено допустимое время использования привязи до следующего фабричного инспекционного осмотра. Привязь должна быть немедленно изъята из эксплуатации после предотвращения падения.

- Срок хранения 10 лет с даты производства, указанной на маркировке изделия.
- Специальных требований по утилизации данной продукции не предусмотрено
- Требование настоящему техническому паспорту ...

- через каждые 12 месяцев использования индивидуальное средство защиты должно быть изъято из эксплуатации для проведения периодического инспекционного осмотра. Периодический инспекционный осмотр должен производиться компетентным лицом. Периодический инспекционный осмотр может проводиться также производителем или его аттестованным представителем. Для некоторых типов комплексного снаряжения, например, для некоторых типы блокирующих устройств втягивающегося типа, ежегодные проверки могут проводиться только производителем или его аттестованным представителем.

ВОСТОК СЕРВИС

На какие нормы ориентируемся в первую очередь, отраслевые или сквозные?

Приказ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ России № 290Н от 01 июня 2009 г.

Межотраслевые правила обеспечения СИЗ

п. 4 Работодатель обязан обеспечить приобретение и выдачу прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия СИЗ работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;

п. 5 Предоставление работникам СИЗ, осуществляется в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи СИЗ и на основании результатов проведения специальной оценки условий труда;

п. 14 При отсутствии профессий и должностей в соответствующих типовых нормах работодатель выдает работникам СИЗ, предусмотренные типовыми нормами для работников сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, а при отсутствии профессий и должностей в этих типовых нормах - типовыми нормами для работников, профессии (должности) которых характерны для выполняемых работ.

ВОСТОК СЕРВИС

Приказ Минтруда России
от 9 декабря 2014 года N 997н



С 28 мая 2015 года жизнь трактористов, собаководов, горничных и еще 98 профессий в России изменилась.

Благодаря новым типовым нормам выдачи спецодежды, обуви и СИЗ.

Приказ Минтруда России от
9 декабря 2014 года N 997н

Основные нововведения:

Значительно расширен перечень профессий (с 94 до 195), для которых предусмотрена выдача СИЗ.

Включены библиотекарь, земледел, инженер по инструменту, главный метролог, кастелянша, контролер-кассир и другие профессии.

Расширено количество спецодежды по профессиям.

ВОСТОК СЕРВИС

Приказ Минтруда России от 9 декабря 2014 года N 997н

Основные нововведения:



Отдельно приведены **требования по обеспечению спецодеждой для работников всех профессий** (в зависимости от вида деятельности), работающих на открытом воздухе в зимний период (утепленная спецодежда) и **для работников в летний период, работающих в местах, где наблюдается массовый лет кровососущих насекомых или где имеется опасность заражения клещевым энцефалитом** (Костюмы с защитой от ВБФ)

В предыдущей версии отдельно не выносили, от ВБФ не было вообще.

Приказ Минтруда России
от 9 декабря 2014 года N 997н



Появилось требование –
к халату дополнительно
выдавать брюки
(30 профессий)

Приказ Минтруда России
от 9 декабря 2014 года N 997н





В перечень по большинству профессий вошли к обязательной выдаче защитные очки и средства защиты органов дыхания.

Приказ Минтруда России
от 9 декабря 2014 года N 997н







По профессиям, которым раньше выдавался только полукомбинезон, появились требования обеспечить полноценным костюмом

Приказ Минтруда России
от 9 декабря 2014 года N 997н

Основные нововведения:

Применена новая структура документа - значительная часть СИЗ теперь вынесена за пределы основного перечня СИЗ в Примечание.

Так, каски, подшлемники, кожаная обувь, зимняя одежда, средства защиты от падения с высоты выдаются теперь работникам сквозных профессий на основании Примечания к ТСН и результатов специальной оценки условий труда (СОУТ).

ВОСТОК СЕРВИС

Приказ Минтруда России
от 9 декабря 2014 года N 997н

Работникам, занятым на работах в действующих электроустановках, выполняющим переключения, электромонтажные работы в помещениях с электрооборудованием, находящимся под напряжением, где имеется риск возникновения электрической дуги, выдаются средства индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги в соответствии с настоящими Типовыми нормами или типовыми отраслевыми нормами.

Список выдаваемых компонентов термостойких комплектов полностью **идентичен комплектам, выдаваемым в электроэнергетической отрасли.**

ВОСТОК СЕРВИС

Можно ли использовать СИЗ после окончания срока носки?

Приказ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ России № 290Н от 01 июня 2009 г.

Межотраслевые правила обеспечения СИЗ

п. 22 СИЗ, возвращенные работниками по истечении сроков носки, но пригодные для дальнейшей эксплуатации, используются по назначению….

ВОСТОК СЕРВИС

Внедрение экономически эффективных СИЗ





Цена 3409,32 * 3шт. в год при интенсивной сварке = **10 227,96 руб**.

Цена 7481,32 * 1шт. в год при интенсивной сварке = **7 481,32 руб**.


Приказ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ России № 290Н от 01 июня 2009 г.

Межотраслевые правила обеспечения СИЗ

п. 22 СИЗ, возвращенные работниками по истечении сроков носки, но пригодные для дальнейшей эксплуатации, используются по назначению….

п. 24 При выдаче СИЗ, применение которых требует от работников практических навыков …….работодатель обеспечивает проведение инструктажа работников о правилах применения указанных СИЗ, простейших способах проверки их работоспособности и исправности, а также организует тренировки по их применению

Использовать ушные вкладыши 3M™ – Легко!



ВОСТОК СЕРВИС

Приказ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ России № 290Н от 01 июня 2009 г.

Межотраслевые правила обеспечения СИЗ

п. 22 СИЗ, возвращенные работниками по истечении сроков носки, но пригодные для дальнейшей эксплуатации, используются по назначению….

п. 24 При выдаче СИЗ, применение которых требует от работников практических навыков …….работодатель обеспечивает проведение инструктажа работников о правилах применения указанных СИЗ, простейших способах проверки их работоспособности и исправности, а также организует тренировки по их применению

п. 26. Работодатель обеспечивает обязательность применения работниками СИЗ

п. 30. Работодатель за счет собственных средств обязан обеспечивать уход за СИЗ и их хранение

В этих целях работодатель вправе выдавать работникам 2 комплекта соответствующих СИЗ с удвоенным сроком носки.

ВОСТОК СЕРВИС

Ответственность за ненадлежащее обеспечение СИЗ

Сотрудники работают без средств индивидуальной защиты	Должностное лицо, например руководитель	Штраф от 20000 до 30000 руб.
	при повторном нарушении	Штраф от 30000 до 40000 руб. или дисквалификация на срок от одного года до трех лет
	Организация	Штраф от 130000 до 150000 руб.
	при повторном нарушении	Штраф от 100000 до 200000 руб. или приостановление деятельности
	Основание	ч.ч. 4, 5 ст. 5.27.1 КоАП РФ

ВОСТОК СЕРВИС

Современные и эффективные средства индивидуальной защиты, соответствующие Законодательству РФ, сохраняют рабочим здоровье и жизнь, а работодателю снижают издержки на оплату времени по нетрудоспособности, а также на возможные штрафы за несоблюдение Трудового и Налогового Законодательства России!

Спасибо за внимание!