


SAFETY.Lab

ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

АССОРТИМЕНТ

В настоящий момент **«Лаборатория безопасности»** производит 3 основных линейки продукции, предназначенной для профессиональной защиты кожи.

ЗАЩИТА Safe and Care И ЗАБОТА ДЛЯ РАБОЧИХ РУК

Gazual

Профессиональные решения для нефте-газового комплекса

Крем который работает!

Ecoline

ДСИЗ SAFE AND CARE

Защитные средства





Очищающие средства



Регенерирующие средства



ДСИЗ ECO-LINE

Защитные средства



Очищающие средства



Регенерирующие средства



ДСИЗ GAZUAL

Защитные средства



Регенерирующие средства



Очищающие средства



СЕРТИФИКАЦИЯ

Вся продукция прошла обязательную сертификацию на серийный выпуск на соответствие требованиям **ТР ТС 019/2011** «О безопасности средств индивидуальной защиты»

ГОСТ 12.4.068-79 «Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования»

Производство сертифицировано по стандартам **ISO 9001-2011** (Системы менеджмента качества)

Производство сертифицировано по стандартам **ISO 14001:2004** (Системы экологического менеджмента)

Производство сертифицировано по стандарту **ISO 22716:2007** (Принципы Надлежащей Производственной Практики (GMP) для производства косметической продукции)











НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2003 год - №45 от 4 июля 2003 года постановление Минтруда РФ «Об утверждении норм бесплатно выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, порядка и условий их выдачи».

2010 год - приказ Минздравсоцразвития РФ от 17 декабря 2010 **№ 1122н «Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающий и (или) обезвреживающих средств».**

2011 год – **ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»**. Вступил в силу с 1 июня 2012 года .

ТР ТС 019/2011



УТВЕРЖДЕН
Решением Комиссии
Таможенного союза
от 9 декабря 2011 г. № 878

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

ТР ТС 019/2011

О безопасности средств индивидуальной защиты



УТВЕРЖДЕН
Решением Комиссии
Таможенного союза
от 23 сентября 2011г. № 799

ТР ТС 009/2011

О безопасности парфюмерно-косметической продукции

Согласно ТР ТС 019/2011, ДСИЗ подлежат обязательной сертификации.

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДСИЗ

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Открытое акционерное общество "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА", ОГРН: 1027806078893, Сведения о государственной регистрации: Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

Место нахождения юридического лица, в том числе фактический адрес: 192029, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 80, Телефон: 88123205111, Факс: 88123205121, E-mail: client@nevcos.ru

в лице Директора Пименова Юрия Борисовича

заявляет, что Средство косметическое для ухода за кожей: Паста для рук очищающая "Мистер Чистер" по ГОСТ 31696-2012

изготовитель Открытое акционерное общество "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА"

Место нахождения юридического лица, в том числе фактический адрес: 192029, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 80

Код ТН ВЭД ТС 3401300000

Серийный выпуск

ГОСТ 31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая моющая. Об... условия"

соответствует требованиям

ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний №507М от 12.03.2014, №616А от 14.03.2014, №№1480Т, 1480К от 21.03.2014 Испытательного центра ООО "Научно-практический центр по экспертной оценке качества и безопасности продуктов питания и косметики "КосмоПродТест" (РОСС RU.0001.21АЮ74, от 19.08.2010 по 19.08.2015)

Дополнительная информация

Срок годности продукции и номер партии указаны на упаковке

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 11.07.2019 включительно

(подпись) М.П.

Ю. Б. Пименов

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-RU.АЯ61.В.01659

Дата регистрации декларации о соответствии: 11.07.2014

ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"



данные продукты
НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДСИЗ

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДСИЗ

Таможенный союз

Декларация о соответствии

Виртуальный документ
Generated by Novocert

Декларант
Общество с ограниченной ответственностью "Сансет", ОГРН: 1097847260114

192102, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Самойловой, дом 5, офис 209
192102, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Самойловой, дом 5, офис 209

в лице Генерального директора Корнилова Алексея Владимировича

Заявляет, что продукция
Средства косметические для ухода за кожей: «Крем «Дермапротек» универсальный», «Крем «Дермапротек» гидрофобный», «Крем-гель «Дермапротек глюконат кальция», «Крем регенерирующий «Дермапротек»

ТН ВЭД ТС
3304990000

Изготовитель
Общество с ограниченной ответственностью "Сансет"

соответствует требованиям
ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

Декларация принята на основании
протокола № 6021-221-145/Р от 03.10.2014 года. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Ремсервис", аттестат регистрационный № РОСС RU.0001.21АВ80 действителен до 21.10.2016 года.

Дополнительная информация
Схема декларирования соответствия нет данных

Декларация о соответствии зарегистрирована РОСС RU.0001.11АГ92
Орган по сертификации продукции ООО "КапиталСтрой"

109462, Россия, -, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 68,корп.1

Novocert.ru • Для фармацевтических компаний

Дата регистрации 08.10.2014
Декларация действительна с даты регистрации по 07.10.2017
Регистрационный номер декларации о соответствии № ТС N RU Д-RU.АГ92.В.20411

соответствует требованиям
ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"



данные продукты
НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДСИЗ

ОБМАН






данные продукты
НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДСИЗ

Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011 имеет только паста, остальные продукты сертифицированы согласно требованиям ТР ТС 009/2011

СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ


ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.АИ13.В.00284

Серия RU № 0254529

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", Адрес: 115419,Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 34, стр. 6, Фактический адрес: 115419, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 34, стр. 6, Телефон: +74957471974, Факс: +74957471974, E-mail: info@istek.ru, Аттестат RA.RU.11АИ13, 30.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с Ограниченной Ответственностью "Лаборатория безопасности", РОССИЯ, город Санкт-Петербург, 18-я линия Васильевского острова, дом 29, литер А, Фактический адрес: 199178, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, 18-я линия Васильевского острова, дом 29, литер А, офис Б521, ОГРН: 1107847328951, Телефон: 88123328250, Факс: 88123328250, E-mail: info@safety.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с Ограниченной Ответственностью "Лаборатория безопасности", Адрес: 199178, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, 18-я линия Васильевского острова, дом 29, литер А, офис Б521, Адрес производства: 198216, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 140 (фактический)

ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты дерматологическое, регенерирующее, восстанавливающее. Крем после укусов насекомых "Safe and Care® Cool", ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты", ГОСТ 31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические условия", Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 3304990000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний: № 01/0056 от 04.06.2015 г. ИЛ "АЛБА-ТЕСТ" АНО "ЮПК "ПРОГРЕСС" (№ RA.RU.21ПЮ34 выдан 25.05.2015г.); № 3640/15 от 11.06.2015г. ИЛЦ ФГБУ "ГНЦДК" Минздравоохранения РФ (№ РОСС RU.0001.510608 действителен до 24.04.2019г.); № 5450/604 от 20.07.2015г. ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербург" (№ РОСС RU.0001.510151 действителен до 15.02.2018г.); Экспертное заключение № 78.01 09-19/218 от 24.07.2015г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербург"; Акт о результатах АСП № 24-АИ13/15 от 31.07.2015г. ОСП АНО ЭКЦ "ИСТЭК" (№ RA.RU.11АИ13 выдан 30.06.2015г.); Паспорт качества, Рецептура, Технические требования, Макет этикетки, Сведения о первичной упаковке продукции, Выписка из технологического регламента, схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ТС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной документации. Условия хранения: в крытых складских помещениях при температуре 0+25°С; Срок годности: 30 месяцев. Инспекционный контроль: июнь 2016г., 2017г., 2018г., 2019г., 2020г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.07.2015 ПО 31.07.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П. Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Шишова Т... (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Захар... (инициалы, фамилия)

...ндивидуальной ...
...е: Крем после укусов насек...
...дств индивидуальной защиты...
..."", Серийный выпуск

...1.07.2015г. ОСП АНО ЭК...
...ческие требования, Макет этикетки,
...мента, схема сертификации: 1с
...Маркировка един...

Типовые схемы подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 019/2011

1с

-срок действия 5 лет

-испытания продукции

-анализ производства

-инспекционный контроль

-для серийного выпуска

3с


-срок действия год

-испытания продукции

-для партий ДСИЗ

сертификация по схеме 1С

МИНУСЫ СХЕМЫ 3С



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ТС RU C-BY.АИ13.А.00062

Серия RU № 000962

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономная некоммерческая организация ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК". Адрес: 115419, РФ, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 34, стр. 6; 115419, РФ, г. Москва, ул. Шаболовка, 34, стр. 6 (фактический). Телефон: (495) 7471974, Факс: (495) 7471973, E-mail: info@istek.ru. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11АИ13, выдан Федеральным Агенством по техническому регулированию и метрологии, действителен от 11.06.2010г. до 11.06.2015г.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с Ограниченной Ответственностью "Макс-Мара". Адрес: РФ, 140150, Московская обл., Раменский р-н, п. Быково, ул. Советская, д.1, оф. 306.; РФ, 140150, Московская обл., Раменский р-н, п. Быково, ул. Аэропортовская, д. 14. (фактический). ОГРН: 1125040006838. Телефон: +74956695694. Факс: +74956695694. E-mail: info@lifesiz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Частное Унитарное Предприятие "Макс-Мара". Адрес: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, д. 91.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты дерматологические очищающие для удаления производственных загрязнений: Крем для рук защитный гидрофильного действия «ЭЛЕН»; Крем для рук защитный гидрофобного действия «ЭЛЕН»; Крем для рук защитный универсального действия «ЭЛЕН». ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"; СТБ 1673-2006 "Кремы косметические. Общие технические условия". Партия, кол-во - 900 000 шт. Контракт № 1/2013 от 01.02.2013г. Счет-фактура № 17 от 14.10.2013г.

КОД ТН ВЭД ТС 3304 99 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 04/3768 от 02.10.2013 г. ИЛ "АЛБА-ТЕСТ" действителен от 27.05.2010г. до Министерства здравоохранения Р до 17.06.2014г.), Рецептур, Технологического регламента.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМ при температуре от +5 °С до +25 сертификации 3с

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.10.2013 **ПО** 16.10.2014

М.П. Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

при температуре сертификации 3с

производственных загрязнений: Крем для рук защитный гидрофильного действия «[redacted]» Крем для рук защитный гидрофобного действия [redacted] Крем для рук защитный универсального действия [redacted] ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты", СТБ 1673-2006 "Кремы косметические. Общие технические условия". Партия, кол-во - 900 000 шт. Контракт № 1/2013 от 01.02.2013г. Счет-фактура № 17 от 14.10.2013г

сертификация по схеме 3С

За ПАРТИЮ принимают количество одноименной продукции, выработанное за одну смену и оформленное одним документом о качестве с указанием: наименования предприятия-изготовителя, подчиненности и местонахождения; наименования продукции, номера артикула; размера партии; даты выработки; обозначения стандарта на продукцию; штампа или подписи ОТК.*

900 000 тюбиков (100ml) = 90 000 литров

*ГОСТ 29188.0-91. Изделия парфюмерно-косметические. Правила приемки, отбор проб, методы органолептических испытаний.

ТР ТС 019/2011

п. 4.14 п.п.1 ДСИЗ должны обладать направленной эффективностью:

Проведены комплексные клинические испытания средств производства ООО «Лаборатория безопасности» работниками-добровольцами в условиях промышленных предприятий;

Проведены лабораторные исследования с оценкой основных функциональных показателей состояния кожи до и после применения ДСИЗ на базе Санкт-Петербургского общества дерматовенерологов и косметологов имени В.М.Тарновского и кафедры дерматовенерологии совместно с клиникой ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова;

Эффективность заявленных свойств всех средств индивидуальной защиты кожи подтверждена



Эти данные подтверждаются экспертными заключениями аккредитованных организаций.

ТР ТС 019/2011

п. 4.14 п.п.2 Безопасность средств индивидуальной защиты дерматологических обеспечивается совокупностью требований к составу,

микробиологическим показателям,


уровню содержания токсичных элементов,

токсикологической безопасности,

клинико-лабораторной безопасности,

потребительской упаковке,

информации для потребителей.



Эти данные подтверждаются протоколами испытаний аккредитованных лабораторий.

ТР ТС 019/2011

п. 4.14 п.п.13 ДСИЗ **не должны обладать кожно-резорбтивным, раздражающим и сенсибилизирующим действием;**

Кожная резорбция — это всасывание химических веществ в организм, происходящее через роговой слой кожи.

Сенсибилизация — повышение чувствительности организма к воздействию раздражителей, вызывающее аллергическую реакцию.







Эти данные подтверждаются протоколами лабораторных исследований и экспертными заключениями аккредитованных организаций.

ТР ТС 019/2011

п. 4.14 п.п.7 ДСИЗ от воздействия низких температур (кремы для рук и лица от обморожения) должны быть устойчивы к пониженным температурам и выдерживать не менее 3-х циклов замораживания и размораживания (от -20С до +20С):



протоколы испытаний на устойчивость к пониженным температурам для всех продуктов



ДСИЗ от воздействия низких температур устойчивы к 6 циклам замораживания до -50°С и размораживания

Эти данные подтверждаются протоколами испытаний аккредитованных организаций.

МАРКИРОВКА



п. 4.15 ТР ТС 019/2011 маркировка должна содержать:

- наименование и назначение средства;
- наименование изготовителя и место нахождение;
- номинальный объем;
- код партии;
- список ингредиентов;
- срок годности;
- единый знак обращения на рынке государств-членов ТР ТС;
- обозначение настоящего технического регламента ТС;
- информация о правильном применении;
- информация о правильном хранении;
- предостережения,

- для ДСИЗ от воздействия низких температур, должна быть указана минимальная температура применения (ТР ТС п 4.14 п.п.7)

МАРКИРОВКА



Согласно п. 4.15 ТР ТС 019/2011 :

- списку ингредиентов средств индивидуальной защиты дерматологических должна предшествовать надпись «Ингредиенты» или «Состав»;

- ингредиенты указываются в соответствии с международной номенклатурой косметических ингредиентов (INCI) с использованием букв латинского алфавита, либо на государственном(ых) языке(ах) государства-члена Таможенного Союза;

- для указания срока годности средств индивидуальной защиты дерматологических должна применяться формулировка «Годен (использовать) до (месяц, год)» или формулировка «Срок годности... (месяцев, лет). Дата изготовления (месяц, год)». Срок годности для конкретного наименования средства индивидуальной защиты дерматологического устанавливает изготовитель;


НАРУШЕНИЕ



Выявлено 2 пункта нарушений требований ТР ТС 019/2011:

1. отсутствуют данные о партии;
2. не корректно указаны ингредиенты.

НАРУШЕНИЕ



Выявлено 3 пункта нарушений требований ТР ТС 019/2011:

1. нет информации о мерах предосторожности,
2. не указан код партии,
3. состав прописан не в соответствии с INCI



4. срок годности нанесен на крышку не четко - надпись стирается

КАЧЕСТВЕННАЯ УПАКОВКА

Продукция ООО «Лаборатория безопасности», выпускаемая в тубах оснащена контролем первого вскрытия (металлическая мембрана на горлышке).



1. герметичная мембрана полностью исключает попадание в тюбик вредных агентов из вне;
2. защита продукта от случайного вытекания при транспортировке и хранении;
3. защита от случайного или преднамеренного вскрытия (при первом использовании);

СТОИМОСТЬ

Затраты на производство 1 единицы ДСИЗ:

1. упаковка от 11 до 15 руб.
(туба, флакон, этикетка, флип-топ)

2. групповая упаковка от 0,5 руб.
(гофрокороб, паллет, стрейч, скотч)

3. затраты на изготовление от 5 до 7 руб.
(ЗП, амортизация оборудования, эл. энергия и пр.)

4. транспорт от 1 руб.

ИТОГО: от 18 до 23,5 руб. за 1 единицу продукции

5. Сырье от 0 руб. !!!!



ОСОБЕННОСТИ

Перечень требований для включения в ТЗ на тендер:

- контроль первого вскрытия;

- обязательное наличие флип-топа;

- только натуральный (искусственный, комплекс) абразив;

- наличие заключений об эффективности – научные отчеты;

- наличие протоколов об отсутствии кожной резорбции;

- отсутствие силиконов, парабенов, красителей, метилхлоризотиазолинонов;

- наличие сертификатов соответствия ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.068-79;

- соответствие текста на упаковке ТР ТС 019/2011 (обязательный пункт «Меры предосторожности»).

ОСОБЕННОСТИ

Производство, на котором осуществляется выпуск ДСИЗ, предлагаемых к тендерной закупке, должно быть сертифицировано:

ГОСТ Р ИСО 9001-2011

«Системы менеджмента качества. Требования» применительно к производству средств индивидуальной защиты дерматологических.

ГОСТ Р ИСО 14001-2007

«Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

Стандарт ISO 22716:2007


«Косметика. Надлежащая производственная практика (GMP) Руководящие указания по надлежащей производственной практике».

Кодекс об административных нарушениях:

Статья 5.27.1 нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актов РФ п. 4 Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты:

	Впервые выявленное нарушение:	Повторное нарушение:
Должностное лицо	Штраф в размере от 20 000 до 30 000 руб.	Штраф в размере от 30 000 до 40 000 руб. или дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет
ПБОЮЛ	Штраф в размере от 20 000 до 30 000 руб.	Штраф в размере от 30 000 до 40 000 руб. или приостановка административная деятельности на срок до 90 суток
Юридическое лицо	Штраф в размере от 130 000 до 150 000 руб.	Штраф в размере от 100 000 до 200 000 руб. или приостановка административная деятельности на срок до 90 суток

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ



ООО «ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
199178, г. Санкт-Петербург, 18-я линия В.О.,
д. 29, лит. А, офис Б 521 БЦ «Сенатор»
Тел.: 8 (812) 332-82-50,
факс 8 (812) 332-82-51
e-mail: info@lab-safety.ru
www.lab-safety.ru