ВОСТОК СЕРВИС

Программа формирования Норм выдачи СИЗ от «Восток-Сервис»

Изменение в законодательстве в сфере охраны труда – переход от ТОН к ЕТН

Разница между ТОН и ЕТН

	ТОН	ЕТН
Подход к выдаче СИЗ	Списочный на основании ТОН	По защитным свойствам, на основе ОПР
Документ о подтверждении Соответствия	Наличие действующего сертификата или декларации	Действующий сертификат или декларация с указанием уровней и/или классов защиты СИЗ
Ответственный за номенклатуру	Минтруд	Работодатель

Изменение в ТК РФ: Глава 35 «Права и обязанности работодателя и работника в сфере охраны труда»

Статья 220 «Обеспечение работников СИЗ»

Установление Единых типовых норм на основе оценки профессиональных рисков


Работника необходимо обеспечивать СИЗ, учитывая:

- Наличие подтвержденных защитных свойств СИЗ
- Вредные и опасные производственные факторы
- Климатические факторы

Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 N 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами»

Выбор СИЗ осуществляется работодателем при **сопоставлении результатов СОУТ и ОПР с данными о защитных свойствах СИЗ** в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителя и сертификатами или декларациями к СИЗ

Область применения, класс защиты и (или) эксплуатационные уровни СИЗ должны по уровню защиты соответствовать уровням воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, установленных СОУТ и ОПР, характеру воздействия опасностей, а также выполняемой работе, продолжительности работы, индивидуальным особенностям пользователя, совместимости с другими используемыми СИЗ.



- ✓ СОУТ
- ✓ ОПР
- ✓ ПОТ
- ✓ НТД

Приказ Минтруда РФ от 29 октября 2021 года N 767н «Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств» (три Приложения)

Сроки вступления в действие



01.09.2023-31.12.2024 – переходный период (можно работать по ТОН или перейти на ЕТН)



с 01.01.2025 – можно работать только по ЕТН, ТОН не действуют

Этапы перехода на Внутренние нормы

I этап

ОПР

II этап

Формирование внутренних норм

II этап

Подбор СИЗ по внутренним нормам

Оценка уровней профессиональных рисков

Протокол (пример заполнения)

Опасные события, представляющие угрозу жизни и здоровью работников	Вероятность	Тяжесть	Уровень риска
3	5	6	7
Падение работника из-за потери равновесия при поскальзывании	С	3	СР

Оценка тяжести последствий опасного события определяется экспертным мнением членов Комиссии о потенциальной тяжести последствий каждого опасного события по шкале от 1 до 5 и заносится в графу «Тяжесть» Протокола.

Уровень профессионального риска по каждому событию, соответствующий значению на пересечении осей Матрицы,, указывается в графе «Уровень риска» Протокола.

Матрица определения уровня профессионального риска

Показатели для оценки уровня профессионального риска			Вероятность возникновения опасного события				
			A	B	C	D	E
			Очень низкая	Низкая	Средняя	Высокая	Очень высокая
Тяжесть последствий опасного события	1	Незначительные повреждения/ расстройства здоровья, не требующие оказания первой медицинской помощи, возможно продолжать работу	НР	НР	НР	НР	НР
	2	Микроповреждения (микротравмы)/расстройства здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и жизнедеятельность	НР	НР	НР	СР	СР
	3	Телесные повреждения (травмы)/профессиональные заболевания, повлекшие за собой временную утрату трудоспособности	НР	НР	СР	СР	ВР
	4	Телесные повреждения (травмы)/профессиональные заболевания, повлекшие за собой стойкую утрату трудоспособности	НР	СР	СР	ВР	ВР
	5	Смерть в результате несчастного случая или профессионального заболевания	СР	СР	ВР	ВР	ВР

Возможности обеспечения СИЗ по ЕТН

5-10 типов СИЗ (гарантированный минимум)

Приложение 1

1954	Мастер по добыче нефти, газа и конденсата			
		Одежда специальная защитная	Костюм для защиты от воздействия статического электричества, кратковременного воздействия открытого пламени, нефти и/или нефтепродуктов	1 шт.
			Пальто, полупальто, плащ для защиты от воды	1 шт. на 2 года
		Средства защиты ног	Обувь специальная для защиты от нефти и/или нефтепродуктов	1 пара
			Обувь специальная для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	1 пара
		Средства защиты рук	Перчатки для защиты от нефти и нефтепродуктов	12 пар
		Средства защиты головы	Головной убор для защиты от механических воздействий (истирания)	1 шт. на 2 года
			Каска защитная от повышенных температур	1 шт. на 2 года

15 и более типов СИЗ в зависимости от опасных событий

Приложение 2

№ п/п	Опасности, а также факторы окружающей среды или трудового процесса		Опасные события, представляющие угрозу жизни и здоровью работников	Тип, группа, подгруппа средств индивидуальной защиты, обязательных к выдаче	Возможная конструкция СИЗ, дополнитель-ные элементы конструкции	Нормы выдачи СИЗ на год (штуки, пары, комплекты, мл)	СИЗ, выдаваемые дополнительно к обязательным по результатам ОПР	Нормы выдачи СИЗ, выдаваемых дополнительно, на год (штуки, пары, комплекты, мл)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Механические опасности							
1.1	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые поверхности	1.1.1	Падение работника из-за потери равновесия при поскальзывании при передвижении	Обувь специальная для защиты от скольжения или Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от скольжения	Ботинки Сапоги Полуботинки Полусапоги Полуботинки с перфорацией Сапоги Полусапоги	1 пара 1 пара		

Программа формирования Норм выдачи СИЗ от «Восток-Сервис»

Программа формирования Норм выдачи СИЗ от «Восток-Сервис»


Реализация программы позволяет:

снизить степень воздействия опасных событий
за счет внедрения СИЗ с учетом классов и уровней опасностей;

оптимизировать трудозатраты при подборе СИЗ;

использовать современные СИЗ.

Программа формирования Норм выдачи СИЗ от «Восток-Сервис». Составляющие



ВНУТРЕННИЕ НОРМЫ
Профессия «Аккумуляторщик»
(бизнес-кейс)

Необходимый минимум

Приложение 1

Внутренние нормы

Профессия «Аккумуляторщик»

Одежда специальная защитная – 1 шт.
Костюм для защиты
от растворов кислот и щелочей,
в том числе с головным убором

Средства защиты ног – 1 пара
Обувь специальная для защиты
от механических воздействий, ударов, растворов
кислот и щелочей

Средства защиты глаз – 1 шт.
Щиток защитный лицевой
от механических воздействий (ударов
твердых частиц),
в т. ч. из металлической сетки

Средства защиты головы – 1 шт.
Головной убор для защиты
от механических воздействий
(истирания)

Средства защиты рук – 12 шт.
Перчатки для защиты
от растворов кислот и щелочей

Средства защиты органов дыхания – до износа
Противоаэрозольные, противогазовые,
противогазоаэрозольные средства
индивидуальной защиты органов дыхания с
изолирующей лицевой частью

Согласно ОПР

Приложение 2

Внутренние нормы
Профессия «Аккумуляторщик»

1. Механические опасности

1.1. Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые поверхности

1.1.1.
Падение работника из-за потери равновесия при поскальзывании при передвижении

Обувь специальная для защиты от скольжения – 1 пара
Ботинки, сапоги, полуботинки, полусапоги, полуботинки с перфорацией

Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от скольжения – 1 пара
Ботинки, полусапоги

1.3. Груз, инструмент или предмет, перемещаемый или поднимаемый, в том числе на высоту

1.3.1.
Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента, груза, упавшего при перемещении или подъеме

Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части, проколов, порезов) – 1 пара
Ботинки, сапоги, полуботинки, полусапоги

Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части, проколов, порезов – 1 пара
Сапоги, полусапоги с ударопрочным подноском 200 Дж

СИЗ головы для защиты от механических воздействий – 1 шт. на 2 года
Каска защитная

Согласно ОПР

Приложение 2

Внутренние нормы
Профессия «Аккумуляторщик»

4. Опасности, связанные с воздействием повышенных/пониженных температур
4.7. Низкая температура окружающей среды в рабочей зоне, в том числе связанная с климатом

Простудное заболевание работника из-за воздействия пониженной температуры воздуха, обморожения мягких тканей, в том числе мягких тканей конечностей

Одежда специальная для защиты от пониженных температур и ветра
Костюм/комплект (в т. ч. отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон, жилет) – по климатическим поясам и классам защиты

Обувь специальная для защиты от пониженных температур
Ботинки, полусапоги, сапоги - по климатическим поясам

СИЗ рук для защиты от пониженных температур – 4 пары
Перчатки, рукавицы по климатическим поясам

СИЗ головы для защиты от пониженных температур – 1 шт.
Подшлемник по климатическим поясам

Согласно ОПР

Приложение 2

6.3. Растворы кислот, щелочей, смазочно-охлаждающих жидкостей на водной основе, щелочемасляных эмульсий
6.3.1. Дерматиты, химические ожоги и другие воздействия на кожные покровы работника кислот, щелочей, смазочно-охлаждающих жидкостей на водной основе, щелочемасляных эмульсий

Внутренние нормы
Профессия «Аккумуляторщик»

Дерматиты, химические ожоги и другие воздействия на кожные покровы работника кислот, щелочей, смазочно-охлаждающих жидкостей на водной основе, щелочемасляных эмульсий

Одежда специальная для защиты от химических факторов: щелочей и/или растворов кислот

Костюм для защиты от растворов кислот – 1 шт.,
Фартук для защиты от растворов кислот – 1 шт.
или
Комбинезон для защиты от растворов кислот – 1 шт.,
Фартук для защиты от щелочей – 1 шт.
и/или
Костюм для защиты от щелочей – 1 шт.,
Халат для защиты от растворов кислот – 1 шт.
или
Комбинезон для защиты от щелочей – 1 шт.,
Халат для защиты от щелочей – 1 шт.

СИЗ глаз и лица от химических факторов

Очки открытие или закрытые – 1 шт.,
Щиток – 1 шт.

СИЗ рук для защиты от химических факторов, растворов кислот

Перчатки, в т. ч. перчатки камерные, рукавицы – 12 пар
Нарукавники – 12 пар

Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от кислот

Сапоги, полусапоги – 1 пара

Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от щелочей

Сапоги, полусапоги – 1 пара

профессия
Аккумуляторщик

ПРИКАЗ ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА N 767Н
Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств


	Наименование СИЗ (конструкция, класс защиты и т.д.)	основание
1 шт.	Комплект для защиты от химических факторов (кислот 3 класс, К80) и щелочей (Щ50), механических воздействий (истирания), общих производственных загрязнений, из полиэфирной ткани с отделкой К80 и Щ50, со световозвращающими элементами: куртка, брюки, головной убор	1. СОУТ № 901 2. ОПР: - Карта профессиональных рисков № 809 - Протокол оценки уровня профессиональных рисков 3. Приказ Минтруда от 29 октября 2021 г. № 766н 4. Приказ Минтруда от 29 октября 2021 г. № 767н - Приложение № 1 №№ 24 - Приложение № 2 №№ 1.1, 1.3, 4.7, 6.3 5. ТР ТС 019/2011
1 шт.	Костюм для защиты от пониженных температур (1 класс защиты, II климатический пояс), от химических факторов (кислот (3 класс, К80) и щелочей (Щ50)), механических воздействий (истирания), общих производственных загрязнений, из полиэфирной с отделкой К80 и Щ50, со световозвращающими элементами: куртка, брюки	
1 шт. на 2г	Каска защитная от механических воздействий, с электроизоляцией до 440 В	
1 шт.	Подшлемник утепленный трикотажный на подкладке из полотна трикотажного полиэфирного полотна (ТР ТС 017/2011)	
1 пара	Ботинки для защиты от механических воздействий, скольжения по зажиренным поверхностям, общих производственных загрязнений на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошве ПУ/нитрил, композитный подносок, с верхом из натуральной кожи	
1 пара	Ботинки для защиты от пониженных температур, механических воздействий (проколов, ударов носочной части), для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям, общих производственных загрязнений на маслобензостойкой, кислотощелочностойкой подошве, композитный подносок, в верхом из натуральной кожи	

Разработка рекомендаций по подбору СИЗ с учетом классов и уровней опасности

Ботинки для защиты от механических воздействий (прокалывания, ударов в носочной части энергией 200 Дж), общих производственных загрязнений на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошве с защитой от скольжения, композитный подносок

1

1. СОУТ № 901
2. ОПР:
- Карта профессиональных рисков № 809
- Протокол оценки уровня профессиональных рисков
3. Приказ Минтруда от 29 октября 2021 г. № 766н
4. Приказ Минтруда от 29 октября 2021 г. № 767н
- Приложение № 1
- Приложение № 2 1.1, 1.3, 4.7, 6.3
5. ТР ТС 019/2011



- ✓ СОУТ
- ✓ ОПР
- ✓ ПОТ
- ✓ НТД

Благодарим Вас за оказанное внимание и интерес к АО "ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ"

На Ваш запрос № 2353636346 от 30.11.2022 сообщаем цены на следующую продукцию:

№	Наименование товара	Кол-во	Ед. изм.	Цена, руб.	Сумма, руб.	НДС,%	Сумма, с НДС, руб.
1 	Название: Ботинки МОТОР 10 КПП кевлар Код по каталогу: 120-0204-01 Быстро высыхающая подкладка DryMax Верх обуви: натуральная гладкая кожа Подкладка: текстильный материал с технологией DryMax Подносок: композит (200 Дж) Антипрокольная стелька: Кевлар Тип подошвы: трехслойная Подошва: полиуретан/термополиуретан/термополиуретан (от -35 °С до +160 °С) Метод крепления: литьевой Цвет: черный Особенности модели: Подкладочный материал с технологией DryMax благодаря строению волокон и нераспускаемой структуре быстро сохнет, обладает повышенной устойчивостью к истиранию и повышает комфорт при длительной работе на производстве Размер: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47	1	ШТ	3 400,00	3 400,00	20%	4 080,00

ВОСТОК СЕРВИС

31 декабря 2024 года
уже совсем скоро!